

lamotrigine

Lamictal

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre lamotrigine?

En casos poco frecuentes, lamotrigine ha sido asociado con sarpullido de la piel de gravedad y/o de peligro a la vida y reacciones de hipersensibilidad. Busque atención médica de emergencia o comuníquese con su médico de inmediato si tiene un sarpullido; fiebre; ronchas; hinchazón de los labios, lengua, o cara; llagas en la boca o alrededor de los ojos; o glándulas linfáticas hinchadas.

Busque atención médica de emergencia o comuníquese con su médico inmediatamente si nota que sus convulsiones empeoran durante el tratamiento con lamotrigine.

No deje de tomar lamotrigine sin antes hablar con su médico, aún cuando usted se siente mejor. Es importante seguir tomando lamotrigine para evitar que sus convulsiones se repitan.

Lleve con usted o use una etiqueta de identificación médica para informar a otras personas que usted está tomando este medicamento en el caso de una emergencia.

Tenga cuidado al conducir, al operar maquinaria, o al hacer otras actividades peligrosas. Lamotrigine podría causar mareos o somnolencia. Si usted siente mareos o somnolencia, evite estas actividades.

¿Qué es lamotrigine?

La manera exacta en la cual lamotrigine actúa es desconocida. Sin embargo, se cree que lamotrigine altera los impulsos químicos en el cerebro que causan convulsiones.

Lamotrigine se usa para controlar convulsiones.

Lamotrigine pudiera también ser usado para otros propósitos que no están incluidos en esta guía del medicamento.

¿Qué debería discutir con el profesional de la salud antes de tomar lamotrigine?

Antes de tomar lamotrigine, dígame a su médico si usted ha tenido enfermedad del corazón, del hígado, o del riñón. Quizás usted no podrá tomar lamotrigine o tal vez necesite una dosis más baja o un cuidado especial durante el tratamiento. Lamotrigine está clasificada por la FDA en la categoría C de Riesgos a la Gestación. Esto significa que no se conoce si lamotrigine dañará al bebé nonato. Si está embarazada o podría quedar embarazada durante su tratamiento, no tome este medicamento sin antes consultar con su médico.

Lamotrigine pasa a la leche materna y puede afectar al bebé que está amamantando. Si está dando de amamantar no tome este medicamento sin antes consultar con su médico.

¿Cómo debo tomar lamotrigine?

Tome lamotrigine exactamente como lo indique su médico. Si no entiende estas instrucciones, pídale a su médico, enfermera, o farmacéutico que se las aclaren.

Tome cada dosis con un vaso de agua lleno.

Las tabletas dispersables masticables pueden tragarse enteras, masticadas, o mezcladas en agua o jugo de fruta diluido. Si usted las mastica, tome un poco de agua o jugo de fruta diluido para ayuda en tragar toda la medicina. Para dispersar las tabletas, añada la(s) tableta(s) en una cantidad pequeña de líquido (1 cucharadita o cantidad suficiente para cubrir la medicina) en un vaso o cuchara. Aproximadamente 1 minuto más tarde, cuando la tableta esté completamente dispersada, mezcle la solución y tómese todo el contenido inmediatamente.

Lamotrigine puede tomarse con o sin alimento o leche.

Lleve con usted o use una etiqueta de identificación médica para informar a otras personas que usted está tomando éste medicamento en el caso de una emergencia..

No tome más medicina de lo que su médico ha recetado.

No deje de tomar lamotrigine sin antes hablar con su médico, aún cuando usted se siente mejor. Es importante seguir tomando lamotrigine para evitar que sus convulsiones se repitan..

lamotrigine

Guarde esta medicina a temperatura ambiente fuera del calor y de la humedad.

¿Qué sucede si dejo de tomar una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto cuando se acuerde. Sin embargo, si ya es casi la hora para su próxima dosis, espere y tome solamente la próxima dosis regularmente fijada. **No** tome doble dosis de este medicamento.

¿Qué sucede si tomo una sobredosis?

Busque tratamiento médico de emergencia.

Los síntomas de una sobredosis de lamotrigine incluyen mareos, somnolencia, dolor de cabeza, aumento en convulsiones, y pérdida del conocimiento.

¿Qué debo evitar mientras tomo lamotrigine?

No tome alcohol mientras esté tomando lamotrigine. El alcohol podría aumentar el adormecimiento que causa lamotrigine. También puede aumentar su riesgo de tener convulsiones.

Tenga cuidado al conducir, al operar maquinaria, o al hacer otras actividades peligrosas. Lamotrigine podría causar mareos o somnolencia. Si usted siente mareos o somnolencia, evite estas actividades.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de lamotrigine?

En casos poco frecuentes, lamotrigine ha sido asociado con sarpullido de la piel de gravedad y/o de peligro a la vida y reacciones de hipersensibilidad. Busque atención médica de emergencia o comuníquese con su médico de inmediato si tiene un sarpullido; fiebre; ronchas; hinchazón de los labios, lengua, o cara; llagas en la boca o alrededor de los ojos; o glándulas linfáticas hinchadas.

Busque atención médica de emergencia o comuníquese con su médico inmediatamente si nota que sus convulsiones empeoran durante su tratamiento con lamotrigine.

Otros efectos secundarios de menor gravedad son más probables que ocurran. Siga tomando lamotrigine y hable con su médico si nota

- mareos o somnolencia;

- vista borrosa o doble;
- náusea y vómitos;
- dolor de cabeza; o
- falta de coordinación..

Además de los efectos secundarios mencionados anteriormente, otros también podrían ocurrir. Consulte con su médico acerca de cualquier efecto secundario que parezca fuera de lo normal o le cause molestia.

¿Qué otras drogas afectarán a lamotrigine?

Lamotrigine tiene interacciones con la mayoría de los otros medicamentos que se usan para el tratamiento de las convulsiones. Antes de tomar lamotrigine, dígame a su médico acerca de todas las medicinas que está tomando. Tal vez necesite una modificación en su dosis o un cuidado especial durante su tratamiento si está tomando otros medicamentos para el control de convulsiones.

Además de las drogas mencionadas anteriormente, otras también podrían tener interacciones con lamotrigine. Consulte con su médico y farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento obtenido con receta o sin receta, incluyendo los productos herbarios.

¿Dónde puedo obtener más información?

Su farmacéutico tiene más información, acerca de lamotrigine, preparada para el uso de los profesionales de la salud que usted puede leer.

Tenga siempre presente, guarde éste y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños, nunca comparta su medicamento con otros, y use esta medicina solamente para la indicación por la que fue recetada.

La información contenida en este folleto no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, interacciones con otras drogas, o efectos secundarios. Si usted tiene preguntas acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

© 1996-2001 Multum Information Services Inc. Versión: 4.01. Revisado: 5/24/02.

lamotrigine